



POKJA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA KEGIATAN PELELANGAN TAHUN ANGGARAN 2018

JL. D.I. PANJAITAN NO. 10 TELEPON (021) 8197479, 8198296, 8512403, 8563530 (HUNTING)
FAX. (021) 8512402 KODE POS 13340

BERITA ACARA PENJELASAN (AANWIZJING) DOKUMEN PENGADAAN BARANG

Nomor : 71/POKJA-BARANG-ASRAMAHAJIJKT/BA-Aanwizjing/09/2018

Program : Penyelenggaraan Haji dan Umroh
Kegiatan : Revitalisasi dan Pembangunan Asrama Haji
Output : Mebelair, Mekanikal, Elektrikal
Nama Pekerjaan : Pengadaan Mebelair Mekanikal Elektrikal
Kode Kegiatan : 2147.006.051
Kode Akun : 5331
Tahun Anggaran : 2018
Lokasi : Jl. Raya Pondok Gede, Jakarta Timur 13560

Pada hari ini **Kamis**, tanggal **Dua Puluh** bulan **September** tahun **Dua ribu Delapan belas**, kami selaku Pokja Pengadaan Barang Satker **UPT Asrama Haji Embarkasi Jakarta** telah mengadakan Pemberian penjelasan (aanwizjing) dokumen untuk kegiatan **Pengadaan Barang** secara elektronik melalui aplikasi SPSE, proses pemberian penjelasan (aanwizjing) dokumen pengadaan sebagai berikut :

1. Rapat dipimpin oleh : Bambang Harry Priono, SE
Jabatan : Ketua Pokja Pengadaan Barang
Satker UPT ASRAMA HAJI EMBARKASI Jakarta
2. Penjelasan (aanwizjing) dokumen dihadiri oleh seluruh anggota Pokja Pengadaan Barang Satker **UPT Asrama Haji Embarkasi Jakarta**.
3. Penyedia Pengadaan Barang yang mengikuti proses penjelasan (aanwizjing) dokumen secara elektronik melalui aplikasi SPSE pada website : www.lpse.kemenag.go.id.
4. Jalannya penjelasan (aanwizjing) dokumen :
 - Penjelasan (aanwizjing) dokumen dibuka oleh Ketua Pokja Pengadaan Barang Satker **UPT Asrama Haji Embarkasi Jakarta** untuk pekerjaan **Pengadaan Mebelair Mekanikal Elektrikal Tahun Anggaran 2018** pada pukul 10.00 WIB.
 - Penjelasan (aanwizjing) dokumen tersebut dilakukan secara elektronik melalui aplikasi SPSE pada website : www.lpse.kemenag.go.id, pada proses penjelasan ini Pokja menerima Lima Belas (15) pertanyaan dari penyedia.

SPT Tahunan Perusahaan - Bab 20 September 2018 10:09

Selamat pagi menjelang siang Bapak atau Ibu ULP Pokja Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta..Saya mau bertanya,kenapa SPT Tahunan yang diminta SPT Tahunan tahun 2018?Bukan nya SPBT Tahunan tahun 2017 ya?
Apakah Pekerjaan ini tidak memerlukan Dukungan Bank? R 12058170

Makasih..
Jawab

1. Iya SPT 2017 nanti kita ubah di berita acara Anwizjing P Pokja PPBJ Barang
2. Dukungan BANK 10% dari HPS 20 September 2018 12:33

Bab 20 September 2018 10:16

YTH pokja R 12038170

Persyaratan Kualifikasi

Tenaga Ahli

A. 1 orang site manager berpendidikan sarjana Design Interior berpengalaman minimal 15 tahun serta memiliki Sertifikat Keahlian Design Interior Minimal Madya Melampirkan Ijazah, KTP, NPWP, CV dan Surat Pernyataan kesanggupan B. 1 satu orang tenaga ahli Quality Control QC minimum lulusan strata 1 satu S1sipilarsitektur memiliki pengalaman 3 tiga tahun melampirkan Ijazah, KTP, NPWP dan Curriculum Vitae. Dan Surat Pernyataan Kesanggupan C. 1 satu Orang Tenaga Juru Gambar pengalaman minimal 3 tahun memiliki Sertifikat keterampilan Kerja, Melampirkan Ijazah,KTP, NPWP, CV, dan Surat Pernyataan Kesanggupan. D. 1 satu Orang Pelaksana Lapangan Pekerjaan Finishing Bangunan Gedung Bertingkat Tinggi, pengalaman minimal 3 Tahun, Melampirkan Ijazah,KTP, NPWP, CV, dan Surat Pernyataan Kesanggupan. E. 1 satu orang SKA K3 1 s-1 SipiArsitek yang mempunyai sertifikat K3 konstruksi Madya, pengalaman minimal 5 tahun, Melampirkan Ijazah,KTP, NPWP, CV, dan Surat Pernyataan Kesanggupan F. 1 satu orang Mandor tukang kayu ijazah STMSMK bidang keahlian teknik perkayuan, pengalaman minimal 5 Tahun, Melampirkan Ijazah,KTP, NPWP, CV, dan Surat Pernyataan Kesanggupan...

Luar biasa syarat Tenaga ahli untuk paket pek ini, coba tolong POKJA menghitung biaya untuk menggunakan tenaga tenaga ahli sesuai persyaratan

Mohon POKJA meninjau ataupun kaji ulang persyaratan Tender untuk Pengadaan Barang ini, karena menurut pendapat kami selaku calon penyedia POKJA mengcopy paste persyaratan kualifikasi dari pengadaan pekerjaan konstruksi , coba dilihat pada Dokumen pengadaannya . mohon juga cara cara lama tidak digunakan lagi dalam paket tender ini... karena jelas sekali ini Pekerjaan Pengadaan Barang , bahkan jenis barang dalam Daftar Kuantitas dan Harga sudah tercantum Merek dan spesifikasi , untuk apa pokja mensyaratkan memiliki WorkShop, untuk apa? Kalau hanya untuk menyulitkan calon penyedia maka sepatutnya POKJA meninjau ulang syarat syarat tender ini karena melanggar semua aturan tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, mohon baca kembali Perpres 16 thn 2018 tentang PBJ dan Perka LKPP No 9 thn 2018 sebagai aturan turunan dari Perpres 16 thn 2018 tentang PBJ , terima kasih

Jawab

1. Untuk tenaga ahli D (1 satu Orang Pelaksana Lapangan Pekerjaan Finishing Bangunan Gedung Bertingkat Tinggi, pengalaman minimal 3 Tahun, Melampirkan Ijazah,KTP, NPWP, CV, dan Surat Pernyataan Kesanggupan) dan E (1 satu orang SKA K3 1 s-1 SipiArsitek yang mempunyai sertifikat K3 konstruksi Madya, pengalaman minimal 5 tahun, Melampirkan Ijazah,KTP, NPWP, CV, dan Surat Pernyataan Kesanggupan) akan di hilangkan dan akan tercantum dalam berita acara Anwizjing P Pokja PPBJ Barang
20 September 2018 12:34

2. Workshop tetap di butuhkan karena ada beberapa barang yang pembuatannya melalui customize (sesuai gambar yang kami berikan)

| | |
|--|--|
| - Bab | 20 September 2018 10:21 |
| <p>Tenaga terampil ber SKT mohon dihapuskan syarat NPWP pak. karena SKT itu minimal SLTA/ sederajat dan tidak diperlukan NPWP untuk proses pembuatannya..berbeda dengan tenaga Ahli ber SKA yang di haruskan punya NPWP.</p> | |
| <p>Jawab</p> | |
| 1. NPWP Tetap disyaratkan | <p>P Pokja PPBJ Barang 20 September 2018 12:34</p> |
| <p>SKT Pelaksana Lapangan Pekerjaan Finishing Bangunan Gedung Bertingkat Tinggi..kami usul bisa diganti SKT Tukang Cat Bangunan..</p> | |
| <p>Jawab</p> | |
| <p>1. Untuk tenaga ahli D (1 satu Orang Pelaksana Lapangan Pekerjaan Finishing Bangunan Gedung Bertingkat Tinggi, pengalaman minimal 3 Tahun, Melampirkan Ijazah,KTP, NPWP, CV, dan Surat Pernyataan Kesanggupan) dan E (1 satu orang SKA K3 1 s-1 SipiArsitek yang mempunyai sertifikat K3 konstruksi Madya, pengalaman minimal 5 tahun, Melampirkan Ijazah,KTP, NPWP, CV, dan Surat Pernyataan Kesanggupan) akan di hilangkan dan akan tercantum dalam berita acara Anwijizing</p> | |
| <p>P Pokja PPBJ Barang 20 September 2018 12:35</p> | |
| <p>DOKUMEN PENGADAAN - Bab IV. Lembar Data Pemilihan (LDP)</p> | |
| <p>20 September 2018 10:28</p> | |
| <p>EVALUASI SISTEM GUGUR DENGAN AMBANG BATAS</p> | |
| <p>12179170</p> | |
| <p>Ambang batas nilai teknis 70.0.....maksudnya apa nih POKJA kriteria penilaiannya manaaaaa? mohon POKJA bekerja dgn baiklah, karena potensi kerugian negara dimulai dari tidak beresnya proses tender, kbanyakan tidur nih POKJA kerja yang baik dong...tks</p> | |
| <p>Jawab</p> | |
| 1. Kami akan hilangkan Ambang batas nilai teknis dan akan tercantum dalam berita acara Anwijizing | <p>P Pokja PPBJ Barang 20 September 2018 12:36</p> |
| <p>- Bab</p> | |
| <p>20 September 2018 10:30</p> | |
| <p>"SKA K3 1 s-1 SipiArsitek yang mempunyai sertifikat K3 konstruksi Madya".gak nyambung pak dengan pengadaan ini...mohon dihapuskan karena disini adalah pelelangan PENGADAAN MEUBELAIR..</p> | |
| <p>Jawab</p> | |
| <p>1. Untuk tenaga ahli D (1 satu Orang Pelaksana Lapangan Pekerjaan Finishing Bangunan Gedung Bertingkat Tinggi, pengalaman minimal 3 Tahun, Melampirkan Ijazah,KTP, NPWP, CV, dan Surat Pernyataan Kesanggupan) dan E (1 satu orang SKA K3 1 s-1 SipiArsitek yang mempunyai sertifikat K3 konstruksi Madya, pengalaman minimal 5 tahun, Melampirkan Ijazah,KTP, NPWP, CV, dan Surat Pernyataan Kesanggupan) akan di hilangkan dan akan tercantum dalam berita acara Anwijizing</p> | |
| <p>P Pokja PPBJ Barang 20 September 2018 12:37</p> | |
| <p>- Bab</p> | |
| <p>20 September 2018 10:34</p> | |
| <p>SKT Mandor tukang kayu kami usul minimal pendidikan SLTA/Sederajat karena untuk mendapatkan SKT Mandor tukang kayu persyaratan minimal memang SLTA/SEDERAJAT..</p> | |
| <p>Jawab</p> | |
| 1. Tetap sesuai dengan SDP | <p>P Pokja PPBJ Barang 20 September 2018 12:37</p> |
| <p>- Bab</p> | |
| <p>20 September 2018 10:44</p> | |
| <p>pak mohon DITELAAH lagi..kami liat barang2 nya tidak ada hubungannya sama sekali dengan BANGUNAN...syarat K3 Konstruksi Madya..finishing bangunan gedung bertingkat..dihapuskan dari persyaratan..mohon kebijaksanaannya</p> | |
| <p>Jawab</p> | |
| <p>1. Untuk tenaga ahli D (1 satu Orang Pelaksana Lapangan Pekerjaan Finishing Bangunan Gedung Bertingkat Tinggi, pengalaman minimal 3 Tahun, Melampirkan Ijazah,KTP, NPWP, CV, dan Surat Pernyataan Kesanggupan) dan E (1 satu orang SKA K3 1 s-1 SipiArsitek yang mempunyai sertifikat K3 konstruksi Madya, pengalaman minimal 5 tahun, Melampirkan Ijazah,KTP, NPWP, CV, dan Surat Pernyataan Kesanggupan) akan di hilangkan dan akan tercantum dalam berita acara Anwijizing</p> | |
| <p>P Pokja PPBJ Barang 20 September 2018 12:38</p> | |
| <p>- Bab</p> | |
| <p>20 September 2018 10:51</p> | |
| <p>pak spesifikasi teknis mebelnya dimana? apakah sudah di upload?</p> | |
| <p>Jawab</p> | |
| 1. Spesifikasinya ada di RAB dan gambar sudah kami upload semua | <p>P Pokja PPBJ Barang 20 September 2018 12:38</p> |
| <p>- Bab</p> | |
| <p>20 September 2018 10:52</p> | |
| <p>Selamat siang panitia .. untuk workshop apakah boleh dai pemberi dukungan? terimakasih</p> | |
| <p>Jawab</p> | |
| 1. Boleh | <p>P Pokja PPBJ Barang 20 September 2018 12:39</p> |
| <p>- Bab</p> | |
| <p>20 September 2018 10:53</p> | |
| <p>Pak pelelangan ini diperuntukkan bagi perusahaan kecil dan non kecil ,jika panitia mensyaratkan mesin coldpressure, mesin edging dan glue spreader berarti panitia condong ke penyedia/perusahaan besar..mohon di addendum untuk peralatan menjadi standar peralatan kerja meubelair..</p> | |
| <p>Jawab</p> | |
| 1. Mesin cold pressure akan kami hilangkan tapi untuk mesin edging dan glue spreader tetap kami persyaratkan | <p>P Pokja PPBJ Barang 20 September 2018 12:39</p> |

